



Elegance and timelessness of stone

A elegância e intemporalidade da pedra

presentation

"Time 2.0 is the concept of natural stone materialized in porcelain stoneware. The elegance and timelessness of stone gains expression in Time 2.0 with the highest technical characteristics of full body porcelain stoneware by Margres. Time 2.0 is born from the creativity and technological perfection of the Margres laboratories, presenting a broad range of elegant chromatic tones, formats and special pieces.

Available in matt, polished and anti-slip finishings and with an extremely high resistance, Time 2.0 offers a complete range of solutions for the demanding requirements of modern architecture, being the ideal solution both for wall and floor coverings in residential and public spaces."

apresentação

"A elegância e intemporalidade da pedra ganha expressão em Time 2.0 com as mais elevadas características técnicas do grés porcelânico toda a massa da Margres. Time 2.0 nasce da criatividade e empenho dos laboratórios Margres, recorrendo à mais avançada tecnologia de duplo carregamento, apresenta uma ampla gama de elegantes tonalidades cromáticas, formatos e peças especiais.

Disponível nos acabamentos mate, polido e antiderrapante e com uma resistência extremamente elevada, Time 2.0 oferece uma completa gama de soluções para dar resposta aos mais exigentes requisitos da arquitetura moderna, sendo ideal tanto para revestimentos como para pavimentos em espaços residenciais e públicos."

9 COLOURS TO STIMULATE YOUR CREATIVITY

9 CORES PARA ESTIMULAR A SUA CRIATIVIDADE

Dove NR _ P 22

Beige NR _ P _ AS 18

Cream NR _ P _ AS 12

White NR _ P 8

Snow NR _ P 4

Silver NR _ P _ AS 26

Grey NR _ P 32

Carbon NR _ P _ AS 36

Black NR _ P _ AS 40

Time 2.0

Snow T21 NR _ P _ AS



Nat. Rectified
Polished



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip

FULL BODY
PORCELAIN

▼
▲ 10,5mm Natural Rectified _ Anti-Slip
10mm Polished

▼
▲ 11mm Natural Rectified 90x90
10,5mm Polished 90x90







Time 2.0

White T22 NR _ P



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip

FULL BODY
PORCELAIN



10,5mm Natural Rectified _ Anti-Slip
10mm Polished



White T22 Natural Rectified 60x60





Time 2.0

Cream T23 NR _ P _ AS



Nat. Rectified
Polished



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip

FULL BODY
PORCELAIN



10,5mm Natural Rectified _ Anti-Slip
10mm Polished



11mm Natural Rectified 90x90
10,5mm Polished 90x90




Cream T23 Anti-Slip 60x60

12
13









Time 2.0

Beige T24 NR _ P _ AS



Nat. Rectified
Polished



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip

FULL BODY
PORCELAIN



10,5mm Natural Rectified _ Anti-Slip
10mm Polished



11mm Natural Rectified 90x90
10,5mm Polished 90x90







Time 2.0

Dove T25 NR _ P



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip

FULL BODY
PORCELAIN



10,5mm Natural Rectified _ Anti-Slip
10mm Polished







Dove T25 Polished 60x60

24
25

Time 2.0

Silver T26 NR _ P _ AS



Nat. Rectified
Polished



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip


FULL BODY
PORCELAIN



10,5mm Natural Rectified _ Anti-Slip
10mm Polished



11mm Natural Rectified 90x90
10,5mm Polished 90x90







Silver T26 Anti-Slip 60x60

28
29





Silver T26 Polished 90x90

30
31

Time 2.0

Grey T27 NR _ P



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip

FULL BODY
PORCELAIN




10,5mm Natural Rectified _ Anti-Slip
10mm Polished



Grey T27 Natural Rectified 30x60

32
33





Time 2.0

Carbon T28 NR _ P _ AS



Nat. Rectified
Polished



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip

FULL BODY
PORCELAIN

▼
▲ 10,5mm Natural Rectified _ Anti-Slip
10mm Polished

▼
▲ 11mm Natural Rectified 90x90
10,5mm Polished 90x90







Time 2.0

Black T29 NR _ P _ AS



Nat. Rectified
Polished



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip




Nat. Rectified
Anti-Slip

FULL BODY
PORCELAIN

▼
▲ 10,5mm Natural Rectified _ Anti-Slip
10mm Polished

▼
▲ 11mm Natural Rectified 90x90
10,5mm Polished 90x90



Black T29 Polished 60x60





Black T29 Polished 60x60

42
43

SIZE _ CODES

FORMATS . CODES _ FORMAT . KODES _ FORMATOS . CÓDIGOS

Size Formats Format Formatos	Thickness Épaisseur Stärke Espessura	Snow	White	Cream	Beige	Dove	Silver	Grey	Carbon	Black
NATURAL RECTIFIED  90x90 _ 36"x36"	 11mm	T21NR MM-3700	T22NR MM-3570	T23NR MM-3570	T24NR MM-3570	T25NR MM-3570	T26NR MM-3570	T27NR MM-3570	T28NR MM-3570	T29NR MM-3570
NATURAL RECTIFIED  60x60 _ 24"x24"	 10,5mm	T21NR MM-3700	T22NR MM-3570	T23NR MM-3570	T24NR MM-3570	T25NR MM-3570	T26NR MM-3570	T27NR MM-3570	T28NR MM-3570	T29NR MM-3570
NATURAL RECTIFIED  30x60 _ 12"x24"	 10,5mm	T21NR MM-3790	T22NR MM-3710	T23NR MM-3710	T24NR MM-3710	T25NR MM-3710	T26NR MM-3710	T27NR MM-3710	T28NR MM-3710	T29NR MM-3710
NATURAL RECTIFIED  15x60 _ 6"x24"	 10,5mm	T21NR MM-3790	T22NR MM-3710	T23NR MM-3710	T24NR MM-3710	T25NR MM-3710	T26NR MM-3710	T27NR MM-3710	T28NR MM-3710	T29NR MM-3710
NATURAL RECTIFIED  10x60 _ 4"x24"	 10,5mm	T21NR MM-3810	T22NR MM-3720	T23NR MM-3720	T24NR MM-3720	T25NR MM-3720	T26NR MM-3720	T27NR MM-3720	T28NR MM-3720	T29NR MM-3720
NATURAL RECTIFIED  90x90 _ 36"x36"	 10,5mm	T21P MM-3810	T22P MM-3720	T23P MM-3720	T24P MM-3720	T25P MM-3720	T26P MM-3720	T27P MM-3720	T28P MM-3720	T29P MM-3720
POLISHED  60x60 _ 24"x24"	 10mm	T21AS MM-3700	T22P	T23AS MM-3570	T24AS MM-3570	T25P	T26AS MM-3570	T27P	T28AS MM-3570	T29AS MM-3570
POLISHED  30x60 _ 12"x24"	 10mm	T21AS MM-3700	T22P	T23AS MM-3570	T24AS MM-3570	T25P	T26AS MM-3570	T27P	T28AS MM-3570	T29AS MM-3570
Anti-Slip*  60x60 _ 24"x24"	 10,5mm	T21AS MM-3790	-	T23AS MM-3710	T24AS MM-3710	-	T26AS MM-3710	-	T28AS MM-3710	T29AS MM-3710
Anti-Slip*  30x60 _ 12"x24"	 10,5mm	T21AS MM-3790	-	T23AS MM-3710	T24AS MM-3710	-	T26AS MM-3710	-	T28AS MM-3710	T29AS MM-3710
Anti-Slip*  15x60 _ 6"x24"	 10,5mm	T21AS	-	T23AS	T24AS	-	T26AS	-	T28AS	T29AS
Anti-Slip*  10x60 _ 4"x24"	 10,5mm	T21AS	-	T23AS	T24AS	-	T26AS	-	T28AS	T29AS

*RECTIFIED . RECTIFIÉ . REKTIFIZIERT . RECTIFICADO

COLOURS

COULEURS _ FARBEN _ CORES



DOVE T25 Polished



BEIGE T24 Polished



CREAM T23 Polished



DOVE T25 Natural Rectified



BEIGE T24 Natural Rectified



CREAM T23 Natural Rectified



BEIGE T24 Anti-Slip




CREAM T23 Anti-Slip

COLOURS

COULEURS _ FARBEN _ CORES



WHITE T22 Polished



SNOW T21 Polished



SILVER T26 Polished



WHITE T22 Natural Rectified



SNOW T21 Natural Rectified



SILVER T26 Natural Rectified



SNOW T21 Anti-Slip



SILVER T26 Anti-Slip

COLOURS

COULEURS _ FARBEN _ CORES



GREY T27 Polished



CARBON T28 Polished



BLACK T29 Polished



GREY T27 Natural Rectified



CARBON T28 Natural Rectified



BLACK T29 Natural Rectified



CARBON T28 Anti-Slip




BLACK T29 Anti-Slip

Decors


Décorations _ Dekorationen _ Decorações

snow



Mosaico 3,5x3,5 Snow*
30x30 _ 12"x12"

P MM-3900



Mosaico 3,5x10 Snow*
30x30 _ 12"x12"

P P-6300



Mosaico 3,5x3,5 Snow*
30x30 _ 12"x12"

NR MM-3897




Mosaico 3,5x10 Snow*
30x30 _ 12"x12"

NR P-6270



Mosaico 3,5x3,5 Snow**
30x30 _ 12"x12"

AS MM-3897



Mosaico 3,5x10 Snow**
30x30 _ 12"x12"

AS P-6270



Brick Snow
30x60 _ 12"x24"

NR _ AS*** P-6430

All decors are net mounted and may feature shade variations regarding the corresponding oor|wall tile standard tile.

Toutes les décorations sont sur trame et peuvent avoir des variations de tonalité par rapport aux carreaux base.

Alle Dekorationen liegen auf einem Netz und können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.

Todas as decorações são sobre rede e podem sofrer variações de tonalidades em relação aos respectivos mosaicos base.

*Available in all colour tones

*Disponible dans tous les couleurs

*Erhältlich in allen Farben

*Disponível em todas as cores

**Available in colours Cream, Beige, Silver, Carbon and Black.

**Disponible dans les couleurs Cream, Beige, Silver, Carbon et Black.

**Erhältlich in den Farben Cream, Beige, Silver, Carbon und Black.

**Disponíveis nas cores Cream, Beige, Silver, Carbon e Black.

***Mosaic mixing AS and NR pieces. Available in colours Snow, Cream, Beige, Silver, Carbon and Black

***Mosaïques avec mélange de pièces finitions AS et NT. Disponible dans les couleurs Snow, Cream, Beige, Silver, Carbon et Black

***Mosaik mit einer Mischung von AS und NR Element. Erhältlich in den Farben Snow, Cream, Beige, Silver, Carbon und Black

***Mosaico com mistura de peças AS e NR. Disponíveis nas cores Snow, Cream, Beige, Silver, Carbon e Black

Special pieces

Pièces Spéciales _ Spezialteile _ Peças especiais

Skirting _ Rodapé Boleado
8x60 _ 3,2"x24" 8x90 _ 3,2"x36"

NR P-6170
P P-6180

NR P-6260
P P-6270



Step Tread Fluted _ Degrau Sulcado
30x60 _ 12"x24"

NR _ AS P-6240
P P-6270



Step Tread Fluted _ Degrau Sulcado
60x60 _ 24"x24"

NR _ AS P-6400
P P-6430



Step Tread Fluted _ Degrau Sulcado
45x90 _ 18"x36"

NR P-6430
P P-6445

Cove Base



Skirting sit-in _ Rodapé Curvo
15x30 _ 6"x12"

NR P-6230



Sit-in _ Curvo


Cove Base Corners _ Cantos



External Corner
Canto Externo
3x15 _ 1,2"x6"
P-6200



Internal Corner
Canto Interno
3x15 _ 1,2"x6"
P-6200



Step Extra Thick
Degrau Espessurado
30x60 _ 12"x24"

NR _ P P-6560



Step Extra Thick Corner*
Degrau Espessurado Canto*
30x60 _ 12"x24"

NR _ P P-6630



Step Extra Thick Inox
Degrau Espessurado Inox
30x60 _ 12"x24"

NR _ P P-6580



Step Extra Thick Inox Corner*
Degrau Espessurado Inox Canto*
30x60 _ 12"x24"

NR _ P P-6650

Available in all colour tones
Disponible dans tous les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores

*Available in right and left corner
*Disponible dans le coin droit et gauche
*Erhältlich in der rechten Ecke und links
*Disponível no canto direito e esquerdo

Technical data

Données Techniques _ Technischen Eigenschaften _ Características Técnicas

Technical Data Données Techniques Technischen Eigenschaften Características Técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio
 Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	(max.) ±5% (max.) (max.) (máx.)	90x90 NR 11mm 90x90 P 10,5mm ±2% 30x60 . 60x60 P 10mm 30x60 . 60x60 NR _ AS 10,5mm 15x60 . 15x60 NR _ AS 10,5mm
 Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S) Resistência à flexão (S)	ISO 10545 - 4	(min.) 35N/mm ² (min.) (min.) (mín.)	50N/mm ²
 Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	≥1300N	90x90 11mm 3500N 90x90 10,5mm 3500N 60x60 . 30x60 10,5mm 3500N 15x60 . 10x60 10,5mm 3500N 60x60 . 30x60 10mm 3200N
 Linear thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	6,5°10 ⁻⁶ /°C (max.) (máx.)
 Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3735	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração
 Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
 Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	(max.) ±0,5% (max.) (max.) (máx.)	± 0,03%
 Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	(max.) 175mm ³ (max.) (max.) (máx.)	123 mm ³
 Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
 Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Oui Ja Sim
 Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit/rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130 DIN51097 BS7976	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	AS R11 NR R10 AS Class C NR Class B AS 50 NR 36
 Shade variation Denuançage Farbspiel Destonificação	ANSI 137.1	V0 None_Null_Gleich_Null_Nulo V1 Minor_Léger_Leich_Ligeiro V2 Low_Faible_Gering_Baixo V3 Medium_Moyen_Mittelmäßig_Médio V4 Major_Elevé_Stark_Alto	V1 Uniform appearance Aspect uniforme Gleichmäßiges Aussehen Aspecto uniforme



Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

série commerciale Time 2.0 (famille non émaillé)

dimensions (mm)		référence	classement
dim. planes	ep.		
298,9x599,8	10	36T21P	U3 P3 E3 C2
298,9x599,8	10	36T22P	U3 P3 E3 C2
298,9x599,8	10	36T23P	U3 P3 E3 C2
298,9x599,8	10	36T24P	U3 P3 E3 C2
298,9x599,8	10	36T25P	U3 P3 E3 C2
298,9x599,8	10	36T26P	U3 P3 E3 C2
298,9x599,8	10	36T27P	U3 P3 E3 C2
298,9x599,8	10	36T28P	U3 P3 E3 C2
298,9x599,8	10	36T29P	U3 P3 E3 C2
599,8x599,8	10	66T21P	U3 P3 E3 C2
599,8x599,8	10	66T22P	U3 P3 E3 C2
599,8x599,8	10	66T23P	U3 P3 E3 C2
599,8x599,8	10	66T24P	U3 P3 E3 C2
599,8x599,8	10	66T25P	U3 P3 E3 C2
599,8x599,8	10	66T26P	U3 P3 E3 C2
599,8x599,8	10	66T27P	U3 P3 E3 C2
599,8x599,8	10	66T28P	U3 P3 E3 C2
599,8x599,8	10	66T29P	U3 P3 E3 C2
895,0x895,0	10,5	99T21P	U3 P3 E3 C2
895,0x895,0	10,5	99T23P	U3 P3 E3 C2
895,0x895,0	10,5	99T24P	U3 P3 E3 C2
895,0x895,0	10,5	99T26P	U3 P3 E3 C2
895,0x895,0	10,5	99T28P	U3 P3 E3 C2
895,0x895,0	10,5	99T29P	U3 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T21AS	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T21NR	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T22NR	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T23AS	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T23NR	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T24AS	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T24NR	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T25NR	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T26AS	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T26NR	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T27NR	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T28AS	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T28NR	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T29AS	U4 P3 E3 C2

série commerciale Time 2.0 (famille non émaillé)

dimensions (mm)		référence	classement
dim. planes	ep.		
148,5x599,8	10,5	56T29NR	U4 P3 E3 C2
298,9x599,8	10,5	36T21AS	U4 P4 E3 C2
298,9x599,8	10,5	36T21NR	U4 P4 E3 C2
298,9x599,8	10,5	36T22NR	U4 P4 E3 C2
298,9x599,8	10,5	36T23AS	U4 P4 E3 C2
298,9x599,8	10,5	36T23NR	U4 P4 E3 C2
298,9x599,8	10,5	36T24AS	U4 P4 E3 C2
298,9x599,8	10,5	36T24NR	U4 P4 E3 C2
298,9x599,8	10,5	36T25NR	U4 P4 E3 C2
298,9x599,8	10,5	36T26AS	U4 P4 E3 C2
298,9x599,8	10,5	36T26NR	U4 P4 E3 C2
298,9x599,8	10,5	36T27NR	U4 P4 E3 C2
298,9x599,8	10,5	36T28AS	U4 P4 E3 C2
298,9x599,8	10,5	36T28NR	U4 P4 E3 C2
298,9x599,8	10,5	36T29AS	U4 P4 E3 C2
298,9x599,8	10,5	36T29NR	U4 P4 E3 C2
599,8x599,8	10,5	66T21AS	U4 P4+ E3 C2
599,8x599,8	10,5	66T21NR	U4 P4+ E3 C2
599,8x599,8	10,5	66T22NR	U4 P4+ E3 C2
599,8x599,8	10,5	66T23AS	U4 P4+ E3 C2
599,8x599,8	10,5	66T23NR	U4 P4+ E3 C2
599,8x599,8	10,5	66T24AS	U4 P4+ E3 C2
599,8x599,8	10,5	66T24NR	U4 P4+ E3 C2
599,8x599,8	10,5	66T25NR	U4 P4+ E3 C2
599,8x599,8	10,5	66T26AS	U4 P4+ E3 C2
599,8x599,8	10,5	66T26NR	U4 P4+ E3 C2
599,8x599,8	10,5	66T27NR	U4 P4+ E3 C2
599,8x599,8	10,5	66T28AS	U4 P4+ E3 C2
599,8x599,8	10,5	66T28NR	U4 P4+ E3 C2
599,8x599,8	10,5	66T29AS	U4 P4+ E3 C2
599,8x599,8	10,5	66T29NR	U4 P4+ E3 C2
895,0x895,0	11	99T21NR	U4 P3 E3 C2
895,0x895,0	11	99T23NR	U4 P3 E3 C2
895,0x895,0	11	99T24NR	U4 P3 E3 C2
895,0x895,0	11	99T26NR	U4 P3 E3 C2
895,0x895,0	11	99T28NR	U4 P3 E3 C2
895,0x895,0	11	99T29NR	U4 P3 E3 C2

Package

Emballage _ Verpackung _ Embalagem

size format format formato	box _ boîte _ karton _ caixa			pallet _ palette _ palett _ palete			pallet dimension _ dimensions des palettes paletten abmessungen _ dimensões das paletes		
	sqm m2	pièces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m2	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)	width largeur breite largura	length longueur laenge comprimento	height hauteur höhe altura
10x60 NR _ AS	0,71	12	16,3	42,60	60	1008	80cm	120cm	75cm
15x60 NR _ AS	0,98	11	22,5	39,20	40	928	80cm	120cm	75cm
30x60 NR _ AS _ P	0,90	5	22,0	43,20	48	1086	80cm	120cm	75cm
60x60 NR _ AS _ P	1,08	3	24,8	43,20	40	1020	80cm	120cm	75cm
90x90 NR P	1,60	2	40,6	24,00	15	628	94cm	94cm	55cm
mosaic 3,5x3,5 30x30 NR _ AS _ P	1,08	12	23,1	-	-	-	-	-	-
mosaic 3,5x10 30x30 NR _ AS _ P	-	12	23,1	-	-	-	-	-	-
brick 30x60 NR _ AS	-	1	4,1	-	-	-	-	-	-
geometric 60x60 NR _ AS	-	1	9,5	-	-	-	-	-	-
step tread fluted 30x60 NR _ AS	-	5	22,5	-	-	-	-	-	-
step tread fluted 30x60 P	-	5	19,5	-	-	-	-	-	-
step tread fluted 60x60 NR _ AS	-	3	26,5	-	-	-	-	-	-
step tread fluted 60x60 P	-	3	23,5	-	-	-	-	-	-
step extra thick NR _ P	-	2	10,0	-	-	-	-	-	-
step extra thick corner NR _ P	-	1	5,0	-	-	-	-	-	-
step extra thick inox NR _ P	-	2	10,0	-	-	-	-	-	-
step extra thick inox corner NR _ P	-	1	5,0	-	-	-	-	-	-
skirting 8x60 NR	-	12	14,0	-	-	-	-	-	-
skirting 8x60 P	-	12	12,5	-	-	-	-	-	-
skirting 8x60 NR _ P	-	12	14,2	-	-	-	-	-	-

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.

Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.

Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen, weshalb Sie bei Margres bestätigt werden sollten.

Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/palette podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.

The dimensions of the products presented in this catalogue are nominal; please ask Margres for the exact dimensions of the products.

All data presented in this catalogue is for information purposes only and is therefore not binding.

Margres reserves the right to, at any time, modify any data set out in this catalogue without prior warning.

The colours of the products in this catalogue are indicative and may vary significantly.

Margres is constantly concerned with its clients needs, frequently restores the company's product range, since not all product samples published in the catalogue are compulsory certified

Les dimensions des produits présentés dans ce catalogue sont nominales, vous devez donc consulter Margres pour obtenir les dimensions exactes des produits.

Toutes les données contenues dans ce catalogue ont un caractère informatif et n'impliquent aucun lien contractuel.

Margres se réserve le droit de modifier toutes données contenues dans ce catalogue sans aucun avis au préalable.

Les couleurs des produits présentés dans ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent varier de façon significative

Margres montre une préoccupation permanente au niveau des demandes de ses clients, renouvelant fréquemment sa gamme de produits. Par conséquent tous les produits du catalogue ne sont pas obligatoirement certifiés.

Die Größenangaben der in dieser Broschüre abgebildeten Produkte sind Nenngrößen, weshalb Sie die genauen Größen bitte bei Margres anfragen.

Alle Angaben in dieser Broschüre haben lediglich informativen Charakter und entsprechen keiner vertraglichen Zusicherung.

Margres behält sich das Recht vor, die Inhalte dieser Broschüre jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die in dieser Broschüre abgebildeten Farben dienen nur zur Orientierung und können erheblich variieren.

Stets darauf bedacht, auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen, erneuert Margres häufig ihr Produktsortiment, weshalb nicht alle in dieser Broschüre enthaltenen Produkte unbedingt zertifiziert sind.

As dimensões dos produtos apresentadas neste catálogo são nominais, pelo que, para obter as dimensões exactas dos produtos consulte a Margres.

Todos os dados constantes deste catálogo são de carácter informativo e não constituem qualquer vínculo contractual.

A Margres reserva-se o direito de, em qualquer momento, modificar quaisquer dados constantes deste catálogo sem aviso prévio.

As cores dos produtos apresentados neste catálogo são indicativas e podem variar significativamente.

A Margres constantemente preocupada com as necessidades dos seus clientes, renova frequentemente a sua gama de produtos, pelo que, nem todos os produtos constantes deste catálogo são obrigatoriamente certificados.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.

All rights reserved. The products and brands mentioned or represented in this catalogue are property of Gres Panaria Portugal, S.A.. All brands, drawings, photographs and texts are protected by law. It is strictly prohibited to copy, imitate or modify in its whole or partially any element inherent to the representation of the brands, namely words, symbols, colours or others, as well as logotypes, drawings, catalogue layout, design atmospheres or decoration graphically represented in the catalogue, without prior written consent of Gres Panaria Portugal, S.A.. The infringement of the dispositions defined in this declaration may result in the civil and criminal responsabilization of the infractor.

Les produits et les marques mentionnés ou représentés dans ce catalogue sont la propriété de l'entreprise Gres Panaria Portugal, S.A.. Les marques, les dessins, les photographies ou les textes sont dûment protégés par la loi. Toute reproduction, imitation ou modification partielle ou totale de mots, symboles, couleurs ou autres éléments tout comme les logotypes, dessins, mise en page des catalogues, ambiances de design ou décoration représentées au niveau graphique, sont strictement interdites, sauf sur autorisation écrite au préalable de l'entreprise Gres Panaria Portugal, S.A.. La violation d'une de ces dispositions prévues dans cette déclaration sera de la responsabilité civile et criminelle du transgresseur.

Die in diesem Katalog genannten oder dargestellten Produkte und Marken sind Eigentum der Gres Panaria Portugal, S.A.. Die Marken, Designs, Zeichnungen, Fotografien und Texte sind gesetzlich geschützt. Komplette oder teilweise Kopien, Nachahmungen, Änderungen irgendeines konstitutiven oder repräsentativen Elements der Marken, namentlich Wörter, Symbole, Farben oder anderer Elemente, sowie Logos, Zeichnungen, Designs, Layouts von Katalogen, Design Ambientes oder in diesen dargestellten Dekorationen sind ohne schriftliche Genehmigung der Gres Panaria Portugal, S.A. ausdrücklich verboten. Die Verletzung irgendeiner in dieser Erklärung angegebenen Bestimmungen kann zu einer zivil und strafrechtlichen Verfolgung des Verletzenden führen.

Os produtos e marcas referidos ou representados neste catálogo são propriedade da Gres Panaria Portugal, S.A., estando as marcas, desenhos, fotografias ou textos devidamente protegidos por lei. É expressamente proibida a cópia, imitação, alteração, no todo ou em parte, de qualquer elemento constitutivo ou representativo das marcas, designadamente palavras, símbolos, cores ou outros, bem como dos logótipos, desenhos, layouts de catálogo, ambientes de design ou decoração nele representados graficamente, sem autorização escrita da Gres panaria Portugal, S.A.. A violação de alguma das disposições previstas nesta declaração poderá acarretar responsabilização civil e criminal do infractor.

Gres Panaria Portugal S.A.
Chousa Nova - 3830-133 Ílhavo - PORTUGAL
Tel.: +351 234 329 700
Fax: +351 234 302 090
margres@margres.com
www.margres.com



Janeiro 2017

MARGRES
CERAMIC TILES

